



## Árjegyzék 2012

Érvényes 2012. január 16-tól

Minden korábban kiadott árjegyzékünk ezen kiadvány megjelenésével érvényét veszti.

A változtatás jogát fenntartjuk.



Magastető rendszerek



Lapostető rendszerek



Zöldtető rendszerek

# Lapostető hőszigetelés

## Hőszigetelő anyagok vastagságának és U-értékének összehasonlítása

Anyag- vastagság (mm)	BauderPIR				Ásványgyapot Polisztirol (EPS, XPS)		Habüveg Farost	
	FA FA TE	M/MF T KOMPAKT			$\lambda = 0,035 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	$\lambda = 0,040 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	$\lambda = 0,045 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	$\lambda = 0,050 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	$\lambda = 0,023 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	$\lambda = 0,026 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ vast. $\geq 120 \text{ mm}$	$\lambda = 0,027 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ vast. $\geq 80 \text{ mm}$	$\lambda = 0,028 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ vast. $< 80 \text{ mm}$				
400	0,057	0,064			0,086	0,099	0,111	0,123
390	0,058	0,066			0,089	0,101	0,114	0,126
380	0,060	0,068			0,091	0,104	0,116	0,129
370	0,062	0,070			0,093	0,106	0,120	0,133
360	0,063	0,071			0,096	0,109	0,123	0,136
350	0,065	0,074			0,099	0,112	0,126	0,140
340	0,067	0,076			0,101	0,116	0,130	0,144
330	0,069	0,078			0,105	0,119	0,134	0,148
320	0,071	0,080			0,108	0,123	0,138	0,153
310	0,073	0,083			0,111	0,127	0,142	0,158
300	0,076	0,086			0,115	0,131	0,147	0,163
290	0,078	0,089			0,119	0,135	0,152	0,168
280	0,081	0,092			0,123	0,140	0,157	0,174
270	0,084	0,095			0,127	0,145	0,163	0,181
260	0,087	0,099			0,132	0,151	0,169	0,187
250	0,091	0,103			0,137	0,156	0,176	0,195
240	0,095	0,107			0,143	0,163	0,183	0,202
230	0,099	0,111			0,149	0,170	0,190	0,211
220	0,103	0,116			0,156	0,177	0,199	0,220
210	0,108	0,122			0,163	0,186	0,208	0,230
200	0,113	0,128			0,171	0,195	0,218	0,242
195	0,116	0,131			0,175	0,199	0,224	0,248
190	0,119	0,134			0,180	0,204	0,229	0,254
185	0,122	0,138			0,184	0,210	0,235	0,260
180	0,126	0,142			0,189	0,216	0,242	0,267
175	0,129	0,146			0,195	0,221	0,248	0,275
170	0,133	0,150			0,200	0,228	0,255	0,282
165	0,137	0,154			0,206	0,234	0,263	0,291
160	0,141	0,159			0,212	0,242	0,271	0,299
155	0,145	0,164			0,219	0,249	0,279	0,309
150	0,150	0,169			0,226	0,257	0,288	0,318
145	0,155	0,175			0,233	0,266	0,297	0,329
140	0,161	0,181			0,242	0,275	0,308	0,340
135	0,166	0,188			0,250	0,284	0,318	0,352
130	0,173	0,195			0,259	0,295	0,330	0,365
125	0,179	0,202			0,269	0,306	0,343	0,379
120	0,187	0,210			0,280	0,318	0,356	0,394
115	0,195		0,227		0,292	0,332	0,371	0,410
110	0,203		0,237		0,305	0,346	0,387	0,427
105	0,213		0,248		0,318	0,362	0,404	0,446
100	0,223		0,260		0,334	0,379	0,423	0,467
95	0,234		0,273		0,350	0,398	0,444	0,490
90	0,247		0,288		0,369	0,418	0,467	0,515
85	0,261		0,304		0,389	0,442	0,493	0,543
80	0,276		0,322		0,412	0,467	0,521	0,575
75	0,294			0,355	0,438	0,496	0,554	0,610
70	0,314			0,379	0,467	0,529	0,590	0,649
65	0,337			0,406	0,501	0,567	0,631	0,694
60	0,364			0,438	0,539	0,610	0,679	0,746
55	0,395			0,475	0,584	0,660	0,734	0,806
50	0,432			0,519	0,638	0,719	0,799	0,877
45	0,477			0,572	0,701	0,791	0,877	0,962
40	0,532			0,638	0,780	0,877	0,972	1,064
35	0,602			0,719	0,877	0,985	1,090	1,190
30	0,692			0,825	1,003	1,124	1,240	1,351
25	0,815			0,968	1,171	1,307	1,438	1,563
20	0,991			1,171	1,406	1,563	1,711	1,852


Rendelhető táblavastagságok a 8. oldalon találhatóak.

A hőátbocsátási tényező (U) függ a hővezetési tényezőtől és az anyagvastagságtól.

<sup>1)</sup>A fenti értékek az egyrétegben fektetett hőszigetelő táblákra, vagy a több rétegben fektetett azonos hővezetési tényezőjű hőszigetelő táblákra vonatkoznak.

# Árjegyzék 2012

## Elérhetőségeink



Területi képviselők :

1. telefon: +36 30 929 9624
2. telefon: +36 30 444 9326

Iroda:

1158 Budapest, Késmárk u. 9.  
Tel.: +36 1 417 3121  
Fax: +36 1 417 3121  
E-mail: [bauder@bauder.hu](mailto:bauder@bauder.hu)

Raktár:

1158 Budapest, Késmárk u. 9.  
Nyitva tartás:  
nov.-márc.: H-P: 07.00-14.00 óráig,  
ápr.-okt.: H-CS: 07.00-17.00 óráig,  
péntek: 07.00-16.00 óráig  
Tel.: +36 1 417 3240, +36 30 494 5336  
Fax, megrendelés: +36 1 417 3240

**Az árjegyzék internetoldalunkon is elérhető:**  
[www.bauder.hu](http://www.bauder.hu)

**Az árjegyzék 2012. január 16-tól érvényes visszavonásig vagy az új árjegyzék kiadásáig.**

**Az árjegyzékben szereplő árak az általános forgalmi adót (ÁFA) nem tartalmazzák.**

**Az árak ajánlott fogyasztói árak.**

Az árak a budapesti raktárunkban, gépjárműre felrakva értendők.

Az árjegyzékben szereplő termékek változtatásának jogát fenntartjuk.

**Raklapok:** a termékek EURO raklapon kerülnek forgalomba. Az EURO raklapot 1400 Ft+ÁFA/db értékben kiszámlázzuk. A sérülésmentes raklapokat – a kiszállított raklapok mennyiségéig – 200 Ft+ÁFA használati díjjal csökkentett áron visszavásároljuk. A raklapok minőségi átvételének helye a Bauder Kft. raktára.

**Megrendelés, szállítás:** A megrendelt termékek szállíthatóságáról a Bauder Kft. visszaigazolást ad határidő megjelölésével. A szállítás külön megállapodás tárgyát képezi. A Bauder Kft. netto 650.000 Ft számlaérték felett a megrendelt termékeket Magyarország területén térítésmentesen kiszállítja. A térítésmentes kiszállítás egy lerakóhelyre, és egy átlagos teherautóval megközelíthető, nem behajtási engedély köteles címre érvényes. Az áru lerakódása az átvevő feladata.

A fel nem sorolt pontokban a Bauder Kft. által kiadott Általános Szállítási Feltételek (ÁSZF) érvényesek.

# Lapostető

## Bitumenes lemezek

Top-polimerbitumen hegeszthető lemezek				PG 1	
		m <sup>2</sup> /rkl	m <sup>2</sup> /tek	Ft/m <sup>2</sup>	
1717 0000	<b>BauderKARAT</b>	zöld-fehér	120 5	2.630	
1721 2000	<b>Baukubit K 5 K</b>	natúr pala	120 5	2.120	
1722 0000	<b>Baukubit K 5 K</b>	vörös	120 5	2.120	
1719 0000	<b>Baukubit K 5 K</b>	őszbarna	120 5	2.120	
ÚJ 1715 0000	<b>Bauder SMARAGD</b> gyökérálló, FLL minősítéssel	zöld -fehér	120 5	2.760	
1724 0000	<b>BauderPLANT E</b> gyökérálló, FLL minősítéssel	zöld	120 5	2.200	
1725 0000	<b>BauderPLANT E 4</b> gyökérálló, LDA minősítéssel	zöld	150 7,5	1.820	
19380000	<b>Bauder FLEX WF5</b>	zöld	120 8	1.950	
1731 0000	<b>Bauder PRO F</b>	vörös	123,75 8,25	2.400	
17340000	<b>Bauder PRO 40</b>	natúr pala	160 8	1.760	

Öntapadó rendszer				PG 1	
ÚJ 1597 0000	<b>BauderTEC DBR</b> csökkentett tűzterjedésű párazáró, szél:1,25m		1500 75	1.250	
1619 0000	<b>BauderTEC KSD DUO</b> párazáró, hideg-meleg hosszoldással		360 15	1.360	
1601 0000	<b>BauderTEC KSD</b> párazáró		360 15	1.320	
1617 0000	<b>BauderTEC ELWS DUO</b> 1.rtg szigetelő lemez, hideg-meleg hosszoldással páranymás kiegyenlítő réteggel		180 7,5	1.800	
1606 0000	<b>BauderTEC KSA DUO</b> 1.rtg szigetelő lemez, hideg-meleg hosszoldással		180 7,5	1.780	
1599 0000	<b>BauderTEC KSA</b> 1.rtg szigetelő lemez		200 10	1.740	
1618 2000	<b>BauderTEC KSO SN</b> zárólemez, hegeszthető toldással	natúr pala	140 5	2.120	
1603 2000	<b>BauderTEC KSO</b> zárólemez	natúr pala	140 5	2.120	

Speciális elasztomerbitumen				PG 1a	
		m <sup>2</sup> /rkl	m <sup>2</sup> /tek	Ft/m <sup>2</sup>	
1760 0000	<b>BauderFLEX K 5 E</b>	finomhomok	120 5	2.040	
1772 2000	<b>BauderFLEX K 5 E</b>	natúr pala	120 5	2.040	
1794 0000	<b>BauderFLEX TA 600</b> elválasztó és kiegyenlítő lemez	f: fólia a: filc	300 15	720	
1704 0000	<b>BauderPONT EP 5 GA</b> szigetelőlemez öntött aszfalt alá ÁKMI minősítéssel	f: homok a: fólia	120 8	2.020	
1329 0000	<b>Bauder Super AL-E</b> párazáró lemez	finomhomok	180 7,5	1.290	
1328 0000	<b>Bauder EVA 35</b>	talkum	192 8	1.140	

Therm (gyorshegeszthető) rendszer				PG 1b	
1661 0000	<b>BauderTHERM DS1 DUO</b> párazáró lemez, szélesség: 1,08 m	f: Therm a: öntap.	162 8,1	1.920	
1630 0000	<b>BauderTHERM DS 2</b> párazáró lemez, szélesség: 1,08 m	f: Therm a: Therm	162 8,1	1.590	
1633 0000	<b>BauderTHERM UL 50</b> első réteg	f: fólia a: Therm	150 7,5	1.840	
1632 0000	<b>BauderTHERM UL 30</b> első réteg	f: fólia a: Therm	150 7,5	1.720	
1635 2000	<b>BauderTHERM SL 500</b> felújító lemez	natúr pala a: Therm	120 5	2.020	

Elasztomerbitumenes lemezek				PG 1c
		m <sup>2</sup> /rkl	m <sup>2</sup> /tek	Ft/m <sup>2</sup>
1773 2000	Bauder PYE PV 200 S 5 EN	natúr pala	120 5	1.820
1762 0000	Bauder PYE PV 200 S 5	finomhomok	120 5	1.840
1765 2000	Bauder PYE PV 200 S 4 nat	natúr pala	150 7,5	1.550
1754 0000	Bauder PYE PV 200 S 4 talk	talkum	150 10	1.550
1745 0000	Bauder PYE G 200 S 4	finomhomok	150 5	1.630
1783 0000	Bauder PYE PV 200 DD	homokolt	200 10	1.180
1935 0000	Bauder EP 4 WF ard	natúr pala	160 8	1.460
1754 0007	Bauder E KV - 4 t	talkum	150 10	1.400
1932 0000	Bauder EP 4 ard	natúr pala	160 8	1.400
1931 0000	Bauder EP 4 flam	talkum	160 8	1.510
1941 0000	Bauder EP 5 ard	natúr pala	120 8	1.700

Plasztomerbitumenes lemezek				PG 1c
		m <sup>2</sup> /rkl	m <sup>2</sup> /tek	Ft/m <sup>2</sup>
1840 0005	Bauder PP 4t	talkum	160 8	1.190

Oxidbitumenes lemezek				PG 2
1314 0000	Bauder G 4 (G200S4)	finomhomok	150 5	1.220
1412 0000	Bauder V 60 S 4	finomhomok	150 5	1.020
1406 0000	Bauder V 50 S 3	talkum	200 10	800
1331 0000	Bauder VA 4 (V60S4+Al)	finomhomok	150 5	1.140

Bitumenes szigetelő lemezek				PG 3
0801 0000	BauderBIT G 200 DD	homokolt	240 10	820
0320 0000	BauderBIT V 13	homokolt	240 10	530

Bitumen masszák, kiegészítők				PG 4
				Ft/100 kg (!)
7993 0000	Bitumen 85/25	29 kg/blokk		32.900
7998 0000	Bitumen 100/25	30 kg/blokk		33.900
7535 0000	Bauder Ipari tetőragasztó	12 kg/6 db/karton		2.520/kg
7504 0000	Burkolit V	30 l kanna		53.600
7503 0000	Bauder Speciális felületkellősítő gyorsan száradó	10 l kanna		64.800
7511 0000	Bauplast P ragasztó	10 kg kanna		64.500
7512 0000	Bauplast P ragasztó	5 kg kanna		72.900
7513 0000	Bauplast P ragasztó	tubus 20 tubus/krt		26.300/krt
1600 0000	Bauder TEC DAB részletek kialakításához, hidegen öntapadó, speciális hordozóval szélesség: 50 cm	180fm/rkl 7,5fm/tek		1.500/fm

Palaőrlemény		PG 4	
		Ft/100 kg	
7033 1000	Natúr palaőrlemény	25 kg/zsák	9.100
7023 0000	Vörös palaőrlemény	30 kg/zsák	16.900
7026 0000	Zöld palaőrlemény	30 kg/zsák	18.300

Védőrétegek		PG 9	
		Ft/m <sup>2</sup>	
7440 0200	Bauder Védőfátyol W 200 200 g/m <sup>2</sup> , 200 m <sup>2</sup> /tekercs		200
7440 0300	Bauder Védőfátyol SV 300 300 g/m <sup>2</sup> , 120 m <sup>2</sup> /tekercs		248
7440 0600	Bauder Védőfátyol SV 600 600 g/m <sup>2</sup> , 60 m <sup>2</sup> /tekercs		450
7450 1100	Bauder Rostszálas védőszőnyeg FSM 1100 1100 g/m <sup>2</sup> , 30 m <sup>2</sup> /tekercs		1.360
7450 0600	Bauder Rostszálas védőszőnyeg FSM 600 600 g/m <sup>2</sup> , 60 m <sup>2</sup> /tekercs		730
7790 0000	Bauder Védőlap gumiőrlemény	6 mm vtg	1.460
7792 0000	Bauder Védőlap gumiőrlemény	8 mm vtg	1.990
7794 0000	Bauder Védőlap gumiőrlemény	10 mm vtg	2.460

ÚJ

ÚJ

# Lapostető

## FPO műanyag tetőszigetelő lemezek

### BauderTHERMOPLAN / BauderTHERMOFIN

FPO (polyolefin) lemezek				PG 7c	
	vtg mm	m <sup>2</sup> /tek	m <sup>2</sup> /rkl	Ft/m <sup>2</sup>	
<b>Univerzálisan használható lemez: mechanikus rögzítéssel vagy leterheléssel</b> Tekercs szélesség: 1.500 mm, gyökerálló FLL szerint szín: világosszürke					
6612 0150	<b>BauderTHERMOPLAN T 12</b>	1,2	37,5	600	2.170
6615 0150	<b>BauderTHERMOPLAN T 15</b> FLL minősítéssel	1,5	30	480	2.570
6618 0150	<b>BauderTHERMOPLAN T 18</b>	1,8	30	480	2.850
6620 0150	<b>BauderTHERMOPLAN T 20</b>	2,0	30	360	3.150
6625 0150	<b>BauderTHERMOPLAN T 15 V</b> filckasírozással	1,5	30	270	3.200
6600 0150	<b>BauderTHERMOPLAN T TL 15</b> hordozó nélkül, 1.500 mm, 10 fm	1,5	15	375	2.490
<b>Mechanikus rögzítéssel vagy leterheléssel</b> Tekercs szélesség: 1.500 mm, szín: ezüstszürke					
6812 0150	<b>BauderTHERMOFIN F 12</b>	1,2	37,5	600	1.780
6815 0150	<b>BauderTHERMOFIN F 15</b>	1,5	30	480	2.120
6818 0150	<b>BauderTHERMOFIN F 18</b>	1,8	30	480	2.490
6820 0150	<b>BauderTHERMOFIN F 20</b>	2,0	30	480	2.740
6800 0150	<b>BauderTHERMOFIN F TL 15</b> hordozó nélkül, 1.500 mm, 10 fm	1,5	15	975	2.300
6825 0150	<b>BauderTHERMOFIN F 15 V</b> filckasírozással	1,5	30	270	2.940
Szellőzés / Vízelvezetés				PG 7d	
				Ft/m <sup>2</sup>	
<b>ÚJ</b> 6530 0070 <b>Páracső T/F kétrészes</b> <b>DN 70</b> 21.500					
	6530 0100 tolókarima+páracső+párafedél	<b>DN 100</b>		22.900	
	6530 0125 380 - 210 mm hőszigeteléshez	<b>DN 125</b>		23.900	
<b>ÚJ</b> 6531 0070 <b>Páracső T/F egyrészes</b> <b>DN 70</b> 15.200					
	6531 0100 páracső+párafedél	<b>DN 100</b>		16.900	
	6531 0125	<b>DN 125</b>		17.900	
<b>ÚJ</b> 6542 0063 <b>Lefolyó felújító készlet T/F</b> 10.900					
	6542 0075 lomb -/kavicsfogó kosárral	63 mm		11.400	
	6542 0090 és tömítő gyűrűvel	75 mm		12.100	
	6542 0100 csatlakozási hossz 315 mm	90 mm		12.900	
	6542 0125 gallér 380 mm	110 mm		13.400	
	6542 0160	125 mm		15.100	
		160 mm			
<b>ÚJ</b> 6543 0050 <b>Oldalkifolyó T/F kerek</b> 8.200					
	6543 0075 csatlakozási hossz 480 mm	50 mm, külső		8.200	
	6543 0090 lejtés 5°	75 mm, külső		8.200	
	6543 0110	90 mm, külső		8.200	
		110 mm, külső		8.200	

Tartozékok FPO lemezekhez				PG 7f
Védő- és elválasztó rétegek				Ft/m <sup>2</sup>
6098 0000	<b>Bauder Üvegfátyol GV 120</b>	120 g/m <sup>2</sup>	2 x 100 m	175
6900 1310	<b>Bauder Védőfátyol WB 300</b> poliészterfátyol, fúrható	300 g/m <sup>2</sup>	2 x 60 m	335
Fóliabádóg				PG 7d
				Ft/m <sup>2</sup>
6510 0014	<b>Fóliabádóg-T FB 14</b> Bádóg vastagság: 0,6 mm Bevonat: 0,8 mm	30 tábla/rkl	1 x 2 m	5.600
6530 0014	<b>Fóliabádóg-F FB 14</b> Bádóg vastagság: 0,6 mm Bevonat: 0,8 mm	30 tábla/rkl	1 x 2 m	5.600
Kavicsfogó				PG 7f
				Ft/m
6930 0002	<b>Kavicsfogó lécs AL 100/80</b> Alumínium, hossz: 2.500 mm, magasság: 100/80 mm			3.290
Tartozékok				PG 7d
				Ft/db
6501 0000	<b>T-belső sarokelem, 90°</b>	kétoldalas		600
6303 0000	<b>F-belső sarokelem, 90°</b>	ezüstszürke		600
6502 0000	<b>T-külső sarokelem, 90°</b>	kétoldalas		750
6301 0003	<b>F-külső sarokelem, 90°</b>	ezüstszürke		600
6503 0001	<b>T-csőáttörés</b>	30/20/10 mm		2.300
6503 0000	<b>T-villámhárító kábel tartó csatlakozó gallérral</b>	8 mm-es huzalhoz		520
Egyéb tartozékok				PG 7d
				Ft/m <sup>2</sup>
6900 0030	<b>Párafékező fólia 220</b> PE-fólia, 0,25 mm, sd > 220	4 x 25 m		370/m <sup>2</sup>
6900 0003	<b>Ragasztószalag 03</b> párazáró-párazáró ragasztáshoz, 38 mm széles	0,3 mm	50 fm	100/fm
6900 0020	<b>Ragasztószalag 20</b> falcsatlakozáshoz, 15 mm széles	2 mm	30 fm	265/fm
6920 0000	<b>Rögzítősin 6/10</b> 6,5/10mm furat, furat távolság 25 mm	4,5 fm		850/fm
6550 0000	<b>T-tisztító és varrataktíváló készlet</b> speciális kanna száraz tisztítókendővel, PE védőkesztyűvel és 5 liter T-tisztító/varrataktíválóval			42.000/db
6551 0000	<b>T-tisztítókendő</b> 1 tekercs/450 kendő utántöltő			20.900/tek
6550 0005	<b>T-tisztító/varrataktíváló</b>	5 liter		2.000/l
6560 0010	<b>T-kontakragasztó</b> Szükséglet kb. 300 g/m <sup>2</sup>	10 kg		2.900/kg

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

# Lapostető

## PVC műanyag tetőszigetelő lemezek

### BauderTHERMOFOL

PVC lemezek				PG 7e	
	vtg mm	m <sup>2</sup> /tek	m <sup>2</sup> /rkl	Ft/m <sup>2</sup>	
<b>Univerzálisan használható lemez leterheléssel vagy mechanikus rögzítéssel</b> Tekercs szélesség: 1.500 mm					
6112 0000	<b>BauderTHERMOFOL U 12</b>	1,2	30	600	1.530
6115 0000	<b>BauderTHERMOFOL U 15</b> FLL minősítéssel	1,5	30	480	1.730
6118 0000	<b>BauderTHERMOFOL U 18</b>	1,8	30	480	2.060
6120 0000	<b>BauderTHERMOFOL U 20</b>	2,0	30	480	2.540
6215 0000	<b>BauderTHERMOFOL U 15 V</b> filckasírozással, világosszürke	1,5	30	270	2.540
6100 0000	<b>BauderTHERMOFOL D 15</b> hordozó nélkül, 1.500 mm, 10 fm	1,5	15	375	2.260
6150 0000	<b>Bauder járdafólia</b>	2,0	30	360	1.450
Szellőzés / Vízvezetés				PG 7f	
				Ft/db	
<b>ÚJ</b>	6030 0070 <b>Páracső PVC</b>	<b>DN 70</b>		6.900	
	6030 0100 tolókarima+páracső+párafedél	<b>DN 100</b>		9.500	
	6030 0125 250 mm hőszigetelés	<b>DN 125</b>		10.400	
	6030 0150 vastagságig	<b>DN 150</b>		13.700	
<b>ÚJ</b>	6031 0070 <b>Párafedél PVC</b>	<b>DN 70</b>		5.400	
	6031 0100	<b>DN 100</b>		7.500	
	6031 0125	<b>DN 125</b>		9.900	
	6031 0150	<b>DN 150</b>		12.600	
<b>ÚJ</b>	6032 0070 <b>Alaptest PVC</b>	<b>DN 70</b>		5.100	
	6032 0100 páracsőhöz, párazáróhoz	<b>DN 100</b>		9.700	
	6032 0125 történő csatlakoztatáshoz	<b>DN 125</b>		11.200	
	6032 0150	<b>DN 150</b>		14.500	
<b>ÚJ</b>	6041 0070 <b>Oldalkifolyó PVC kerek</b>	<b>DN 70</b>		9.400	
	6041 0100 csatlakozási hossz 500 mm	<b>DN 100</b>		10.800	
	6041 0125 csatlakozó galérral	<b>DN 125</b>		11.500	
	6041 0150	<b>DN 150</b>		12.900	
<b>ÚJ</b>	6043 0120 <b>Oldalkifolyó PVC jobb sarok</b>	<b>120 x 60 mm</b>		28.400	
	6043 0300 csatlakozási hossz 600 mm	<b>300 x 100 mm</b>		37.400	
	6043 0500 csatlakozó galérral	<b>500 x 100 mm</b>		41.500	
<b>ÚJ</b>	6042 0050 <b>Szükségfolyó PVC kerek</b>	<b>DN 50</b>		6.200	
	6042 0075 csatlakozási hossz 500 mm	<b>DN 70</b>		7.100	
	6042 0100 csatlakozó galérral	<b>DN 100</b>		8.400	
<b>ÚJ</b>	6044 0120 <b>Szükségfolyó PVC jobb sarok</b>	<b>120 x 60 mm</b>		28.400	
	6044 0300 csatlakozási hossz 600 mm	<b>300 x 100 mm</b>		37.400	
	6044 0500 csatlakozó galérral	<b>500 x 100 mm</b>		41.500	

Tartozékok PVC lemezekhez				PG 7f
Védő- és elválasztó rétegek				Ft/m <sup>2</sup>
6098 0000	<b>Bauder Üvegfátyol GV 120</b>	120 g/m <sup>2</sup>	2x100 m	175
6900 1310	<b>Bauder Védőfátyol WB 300</b> poliészterfátyol, fúrható	300 g/m <sup>2</sup>	2x60 m	335
Fóliabádóg				PG 7f
				Ft/m <sup>2</sup>
6010 0012	<b>Fóliabádóg PVC FB 12</b>	30 tábla/rkl1 x 2 m		4.950
	Bádóg vastagság: 0,6 mm			
	Bevonat: 0,6 mm			
6010 0014	<b>Fóliabádóg PVC FB 14</b>	30 tábla/rkl1 x 2 m		5.250
	Bádóg vastagság: 0,6 mm			
	Bevonat: 0,8 mm			
Kavicsfogó				PG 7f
				Ft/m <sup>2</sup>
6930 0002	<b>Kavicsfogó lécs AL 100/80</b>			3.290
	Alumínium, hossz: 2.500 mm, magasság: 100/80 mm			
Tartozékok				PG 7f
				Ft/db
6001 0000	<b>Belső sarokelem, 90°</b>	kétoldalas		430
6002 0000	<b>Külső sarokelem, 90°</b>	kétoldalas		460
6001 0001	<b>Univerzális sarokelem</b>	kétoldalas		590
6024 0000	<b>Csőáttörés</b> csatlakozó gallérral			2.600
6020 0000	<b>Villámhárító kábel tartó</b> csatlakozó gallérral	8 mm-es huzalhoz		300
Egyéb tartozékok				PG 7f
6900 0025	<b>Párazáró fólia 100</b>	4 x 25 m		200/m <sup>2</sup>
	PE-fólia, 0,16 mm, sd > 100			
6900 0030	<b>Párafékező fólia 220</b>	4 x 25 m		370/m <sup>2</sup>
	PE-fólia, 0,25 mm, sd > 220			
6900 0003	<b>Ragasztószalag 03</b>	0,3 mm	50 fm	100/fm
	párazáró-párazáró ragasztáshoz, 38 mm széles			
6900 0020	<b>Ragasztószalag 20</b>	2 mm	30 fm	265/fm
	falcsatlakozáshoz, 15 mm széles			
6050 0001	<b>PVC tisztító</b>	1 liter		1.650/l
6050 0005		5 liter		1.360/l
6050 0010		10 liter		1.320/l
6055 0001	<b>PVC hegesztő folyadék</b>	1 liter		2500/l
6055 0005	Szükséglet kb. 30g/fm	5 liter		2400/l
6055 0010		10 liter		2300/l
6056 0001	<b>PVC varratbiztosító</b>	1 liter		3.900/l
6056 0005	Szükséglet kb. 30g/fm	5 liter		3.700/l
6056 0010		10 liter		3.300/l
6057 0044	<b>PVC kontaktragasztó</b> Szükséglet kb. 300 g/m <sup>2</sup>	4,4 kg		2.500/kg
6057 0089	<b>PVC kontaktragasztó</b> Szükséglet kb. 300 g/m <sup>2</sup>	8,9 kg		2.400/kg
6920 0000	<b>Rögzítősin 6/10</b>	4,5 fm		850/fm
	6,5/10mm furat, furat távolság 25 mm			

# Lapostető

## Padló hőszigetelő termékek

Lapostető (polyiso keményhab)			
Alumínium kasírozással (kétoldali)			PG 5g
	vtg mm	m <sup>2</sup> /csom	Ft/m <sup>2</sup>
<b>Bauder PIR FA</b> , kétoldali alumínium kasírozással, horonyeresztéssel, B 2, $\lambda=0,023$ W/(m <sup>2</sup> K)			
4519 0060 <b>Bauder PIR FA 60</b>	60	14,40	3.950
4519 0080 <b>Bauder PIR FA 80</b>	80	11,52	4.890
4519 0100 <b>Bauder PIR FA 100</b>	100	8,64	5.840
4519 0120 <b>Bauder PIR FA 120</b>	120	8,64	6.620
4519 0140 <b>Bauder PIR FA 140</b>	140	8,64	7.590
4519 0160 <b>Bauder PIR FA 160</b>	160	8,64	8.720
4519 0180 <b>Bauder PIR FA 180</b>	180	8,64	10.200
Táblaméret: 2400 x 1200 m			

Ásványpapír kasírozással (kétoldali)			
	vtg mm	m <sup>2</sup> /csom	Ft/m <sup>2</sup>
<b>Bauder PIR M</b> , kétoldali ásványpapír kasírozással, B 2 $\lambda = 0,026$ W/(m <sup>2</sup> K) $\geq 120$ mm, $\lambda = 0,027$ W/(m <sup>2</sup> K) $< 80$ mm, $\lambda = 0,028$ W/(m <sup>2</sup> K) $< 80$ mm			
4800 0020 <b>Bauder PIR M 20</b>	20	16,56	1.720
4800 0030 <b>Bauder PIR M 30</b>	30	11,52	2.170
4800 0040 <b>Bauder PIR M 40</b>	40	8,64	2.550
4800 0050 <b>Bauder PIR M 50</b>	50	7,20	2.990
4800 0060 <b>Bauder PIR M 60</b>	60	5,76	3.410
4800 0080 <b>Bauder PIR M 80</b>	80	4,32	4.190
4800 0100 <b>Bauder PIR M 100</b>	100	3,60	5.090
4800 0120 <b>Bauder PIR MF 120</b>	120	2,88	5.990
4800 0140 <b>Bauder PIR MF 140</b>	140	2,16	6.990
4800 0160 <b>Bauder PIR MF 160</b>	160	2,16	8.050
4800 0180 <b>Bauder PIR MF 180</b>	180	2,16	9.190
4800 0200 <b>Bauder PIR MF 200</b>	200	1,44	10.230
Táblaméret: 1200 x 600 mm			

Falc 40 mm - 100 mm vastagság között kérésre, felár: 120 mm vastagságtól csak falccal

Kasírozás nélkül		PG 5c
	Ft/m <sup>3</sup>	
<b>Bauder PIR T</b> , kasírozás nélkül, B 2 $\lambda = 0,026$ W/(m <sup>2</sup> K) $\geq 120$ mm, $\lambda = 0,027$ W/(m <sup>2</sup> K) $> 80$ mm, $\lambda = 0,028$ W/(m <sup>2</sup> K) $< 80$ mm Szállítható vastagságok: 20 - 300 mm		
	72.500	
Táblaméret: 800 x 1200 mm		

Kasírozás nélkül, lejtésképzéssel		PG 5c
	Ft/m <sup>3</sup>	
<b>Bauder PIR T</b> , kasírozás nélkül, kb. 2% lejtésképzéssel, B2 $\lambda = 0,026$ W/(m <sup>2</sup> K) $\geq 120$ mm, $\lambda = 0,027$ W/(m <sup>2</sup> K) $> 80$ mm, $\lambda = 0,028$ W/(m <sup>2</sup> K) $< 80$ mm Szállítható vastagságok: 20/30 mm-től		
	72.500	
Táblaméret: 800 x 1200 mm		

Lapostető (polyiso keményhab)		
Ékelem		PG 5d
	fm/csom	Ft/fm
<b>Bauder PIR ék</b> , tetőcsatlakozásokhoz, lezárásokhoz B 2		
9610 7050 <b>Bauder PIR ék 50/50</b>	288	280
9610 7080 <b>Bauder PIR ék 80/80</b>	98	360
9610 7100 <b>Bauder PIR ék 100/100</b>	72	440

Padló és terasz szigetelő lapok (polyiso keményhab)			
Padlószigetelés			PG 5g
	vtg mm	m <sup>2</sup> /csom	Ft/m <sup>2</sup>
<b>Bauder PIR B</b> , kétoldali alumínium kasírozással, B 2 $\lambda = 0,023$ W/(m <sup>2</sup> K)			
4400 0020 <b>Bauder PIR B 20</b>	20	16,56	2.050
4400 0030 <b>Bauder PIR B 30</b>	30	11,52	2.520
4400 0040 <b>Bauder PIR B 40</b>	40	8,64	2.890
4400 0050 <b>Bauder PIR B 50</b>	50	7,20	3.320
4400 0060 <b>Bauder PIR B 60</b>	60	5,76	3.790
4400 0070 <b>Bauder PIR B 70</b>	70	5,04	4.290
4400 0080 <b>Bauder PIR B 80</b>	80	4,32	4.590
Táblaméret: 1200 x 600 mm			

Terasz szigetelés			
	vtg mm	m <sup>2</sup> /csom	Ft/m <sup>2</sup>
<b>Bauder PIR FA TE</b> , kétoldali alumínium kasírozással, B 2, $\lambda = 0,023$ W/(m <sup>2</sup> K)			
4400 4020 <b>Bauder PIR FA TE 20</b>	20	16,56	2.100
4400 4030 <b>Bauder PIR FA TE 30</b>	30	11,52	2.570
4400 4040 <b>Bauder PIR FA TE 40</b>	40	8,64	2.940
4400 4050 <b>Bauder PIR FA TE 50</b>	50	7,20	3.370
4400 4060 <b>Bauder PIR FA TE 60</b>	60	5,76	3.840
4400 4070 <b>Bauder PIR FA TE 70</b>	70	5,04	4.340
4400 4080 <b>Bauder PIR FA TE 80</b>	80	4,32	4.640
4400 4100 <b>Bauder PIR FA TE 100</b>	100	3,60	5.500
4400 4120 <b>Bauder PIR FA TE 120</b>	120	2,88	6.350
4400 4140 <b>Bauder PIR FA TE 140</b>	140	2,16	7.290
4400 4160 <b>Bauder PIR FA TE 160</b>	160	2,16	8.350
Táblaméret: 1200 x 600 mm			

Bauder VIP TE		PG 12
		Ft/m <sup>2</sup>
<b>Terasz szigetelőelem vákuum hőszigetelő pannel</b> $\lambda = 0,007$ W/(m <sup>2</sup> K) Felső oldal: 15 mm vastag Bauder PIR, $\lambda = 0,030$ W/(m <sup>2</sup> K) Alsó oldal: 3 mm vastag gumiőrleményes védőszőnyeg Két oldalát 20 - 20 mm szabható rész		
7781 0000 <b>Bauder VIP TE 38</b>	20 mm VIP	49.000
7782 0000 <b>Bauder VIP TE 48</b>	30 mm VIP	59.000
7783 0000 <b>Bauder VIP TE 58</b>	40 mm VIP	67.000
Egyedi méret tervek alapján		

ÚJ

# Zöldtető

Védőlemezek			PG 9
7440 0300	<b>Bauder Védőlemez SV 300</b> 300 g/m <sup>2</sup> , 120 m <sup>2</sup> /tekercs		Ft/m <sup>2</sup> 248
7440 0600	<b>Bauder Védőlemez SV 600</b> 600 g/m <sup>2</sup> , 60 m <sup>2</sup> /tekercs		450
7450 1100	<b>Bauder Rostszálas védőszőnyeg FSM 1100</b> 1.100 g/m <sup>2</sup> , 30 m <sup>2</sup> /tekercs		1.360
7450 0600	<b>Bauder Rostszálas védőszőnyeg FSM 600</b> 600 g/m <sup>2</sup> , 60 m <sup>2</sup> /tekercs		730
7793 0000	<b>Bauder Védőszőnyeg</b> 6 mm vastag gumiörlemény		1.460
7792 1000	<b>Bauder Védőszőnyeg</b> 8 mm vastag gumiörlemény		1.990
7794 1000	<b>Bauder Védőszőnyeg</b> 10 mm vastag gumiörlemény		2.460
Drén és víztároló rétegek			PG 9
7427 0000	<b>Bauder SDF-szőnyeg</b> 20 mm vtg, 50 m <sup>2</sup> /tekercs		Ft/m <sup>2</sup> 1.690
7427 0001	<b>Bauder SDF-szőnyeg</b> 20 mm vtg, 20 m <sup>2</sup> /tekercs		1.890
7448 0050	<b>Bauder Víztároló lap WSP 50</b> 10 m <sup>2</sup> /csomag EPS, 1.298 x 795 x 50 mm		1.750
7448 0075	<b>Bauder Víztároló lap WSP 75</b> 5 m <sup>2</sup> /csomag EPS, 1.298 x 795 x 75 mm		2.550
7466 0050	<b>Bauder Drénlap DP 50</b> 10 m <sup>2</sup> /csomag EPS, 1.298 x 795 x 50 mm		1.850
7468 0010	<b>Bauder Drénlap NF 10</b> 25 m <sup>2</sup> /tekercs magasság: 10 mm		1.350
7468 0020	<b>Bauder Drén és víztároló elem DSE 20</b> 1.250 2.360 x 1.060 x 20 mm 25 m <sup>2</sup> /csomag		
7468 0040	<b>Bauder Drén és víztároló elem DSE 40</b> 1.920 2.030 x 1.040 x 40 mm 21 m <sup>2</sup> /csomag		
7468 0060	<b>Bauder Drén és víztároló elem DSE 60</b> 3.470 2.000 x 1.000 x 60 mm 20 m <sup>2</sup> /csomag		
Szűrőréteg			PG 9
7423 0200	<b>Bauder Szűrőfátyol FV 125</b> 125g/m <sup>2</sup> , 200 m <sup>2</sup> /tekercs		Ft/m <sup>2</sup> 199
Termőréteg, termőföld			PG 9
7412 0000	<b>Bauder Ásványi drén BS</b> 60 l/zsák		Ft/zsák 9.900
7410 0000	<b>Bauder Növényföld R-I light</b> 40 l/zsák		7.500
7415 4503	<b>Bauder Növényföld R-E</b> 40 l/zsák Termőréteg, termőföld silóban, Big-Bag zsákban érdeklődésre		7.900
7460 0002	<b>Magkeverék KS Plus</b> 2kg / zsák		8.700/kg

Növényzet			PG 9
Szédumhajtások, alacsony és kistalajlabdás cserjék, lágyszárú növények ára érdeklődésre			
Szórt zöldtető			PG 9
Zöldtető készítése szórt eljárással, kivitelezéssel, ár: érdeklődésre			
Kontrollaknak			PG 9
7438 0000	<b>Bauder Kontrollakna ALU 250</b> 250 X 250 mm, magasság 100 mm, rögzíthető fedéllel szegély kontrollaknaként is alkalmazható		Ft/db 11.500
7439 0005	<b>Bauder magasító elem 50</b> 250 x 250 mm, magasság 50 mm		5.200
7438 0010	<b>Bauder magasító elem 100</b> 250 x 250 mm, magasság 100 mm		6.300
7439 0000	<b>Bauder Kontrollakna ALU 400</b> 400 X 400 mm, magasság 120 mm, rögzíthető fedéllel		22.500
Vízvezetés			PG 9
7433 0050	<b>Bauder Vízvezető csatorna EA 50</b> borítás: nemesacél, alsó oldala: alumínium 1.000 x 150 x 50 mm		Ft/db 19.900
7433 0061	<b>Magasságbeállító készlet</b> 60/90		8.900
7433 0081	<b>Magasságbeállító készlet</b> 80/110		9.400
7433 0101	<b>Magasságbeállító készlet</b> 100/170		9.900
7434 0011	<b>Toldólemez EA 50</b>		1.340
7434 0012	<b>Lezáró elem EA 50</b>		1.950
7434 0030	<b>Bauder Gully fedőrács GA 250</b> 250 x 250 x 80 - 110 mm		21.900
7434 0040	<b>Bauder Gully fedőrács GA 400</b> 400 X 400 X 80 - 110 mm		25.900
Kavicsfogó lécz			PG 9
			Ft/m
7488 0000	<b>Bauder Kavicsfogó lécz AL 80</b> hossz 2.500 mm, magasság 80 mm		2.190
7488 0100	<b>Bauder Kavicsfogó lécz AL 100/80</b> hossz 2.500 mm, magasság 100/80 mm		3.050
Zöldtető csomagok			PG 9
7496 0000	<b>Bauder Zöldtető-csomag</b> 100 kg-os szabványcsomag, kb. 8 cm termőréteg magassággal, SDF-szőnyeggel, R-E termőfölddel, 10 m <sup>2</sup> -re elegendő alacsony és kistalajlabdás növényekkel, műtrágyával		Ft/csom 95.500
7495 0000	<b>Bauder Zöldtető-csomag light</b> 70 kg-os szabványcsomag, kb. 5 cm termőréteg magassággal, víztároló lappal, szűrőfátyollal, PO-E termőfölddel, 18 m <sup>2</sup> -re elegendő kistalajlabdás növényekkel, műtrágyával		125.000

ÚJ

ÚJ

ÚJ

# Magastető PIR

## Hőszigeteléssel

Szarufák feletti hőszigetelések			PG 10f	
	vtg/mm	m <sup>2</sup> /lap	Ft/m <sup>2</sup>	
<b>BauderPIR SWE</b> - a hangszigetelő hőszigetelés PIR: $\lambda = 0,023 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ mindkét oldalon alumínium kasírozással, felső oldalon polimerbitumenes lemezzel, alsó oldalon 40/35 mm hangszigetelő lappal ( $\lambda = 0,035 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ )				
4129 0120	<b>BauderPIR SWE 120</b>	120	2,10	10.500
4129 0140	<b>BauderPIR SWE 140</b>	140	2,10	11.400
4129 0160	<b>BauderPIR SWE 160</b>	160	2,10	12.400
4129 0180	<b>BauderPIR SWE 180</b>	180	2,10	13.600
Külméret: 1.800 x 1.200 mm Beépítési méret: 1.780 x 1.180 mm				

Kombinált hőszigetelés légzáró kasírozással			PG 10f	
	vtg/mm	m <sup>2</sup> /csom	Ft/m <sup>2</sup>	
<b>BauderPIR TP-Kombi</b> PIR: $\lambda = 0,023 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ , mindkét oldalon alumínium kasírozással, az alsó oldalon gipszkartonlap, a felső oldalon speciális lemez				
4139 0058	BauderPIR TP Kombi	50+8	2,10	10.200
Külméret: 1.800 x 1.200 mm Beépítési méret: 1.780 x 1.180 mm				

Hőszigetelés fémlemezfedéshez/palatótőkhöz			PG 10f	
	vtg/mm	m <sup>2</sup> /lap	Ft/m <sup>2</sup>	
<b>BauderPIR MDE*</b> - hőszigetelő elem fém-, pala- vagy zsidelytetőkhöz, PIR: $\lambda = 0,024 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ , mindkét oldalon alumínium kasírozással, felső oldalon 22 mm vtg OSB farostlemezzel				
4119 0102	<b>BauderPIR MDE 102</b>	102	2,10	11.500
4119 0122	<b>BauderPIR MDE 122</b>	122	2,10	12.500
4119 0142	<b>BauderPIR MDE 142</b>	142	2,10	13.500
4119 0162	<b>BauderPIR MDE 162</b>	162	2,10	14.600
Külméret: 1.800 x 1.200 mm Beépítési méret: 1.780 x 1.180 mm				
* Csak megrendelésre!				

Kombinált hőszigetelés			PG 10e	
	vtg/mm	m <sup>2</sup> /csom	Ft/m <sup>2</sup>	
<b>BauderPIR AZS</b> - hőszigetelés, szarufák közötti hőszigeteléssel kombinálva, $\lambda = 0,030 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ , mindkét oldalon ásványi fátyol kasírozással, felső oldalon speciális lemezzel, diffúziónyitott, tükröződésmentes				
4029 0050	<b>BauderPIR AZS 50</b>	50	18,90	4.290
Külméret: 1.800 x 1.200 mm; Beépítési méret: 1.780 x 1.180 mm				

Szarufák feletti hőszigetelések			PG 10c	
	vtg/mm	m <sup>2</sup> /csom	Ft/m <sup>2</sup>	
<b>BauderPIR PLUS</b> - a robusztus hőszigetelés $\lambda = 0,023 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ , mindkét oldalon alumínium kasírozással, felső oldalon polimerbitumenes lemezzel				
4038 0080	<b>BauderPIR PLUS 80</b>	80	10,50	6.400
4038 0100	<b>BauderPIR PLUS 100</b>	100	8,40	7.300
4038 0120	<b>BauderPIR PLUS 120</b>	120	8,40	8.300
4038 0140	<b>BauderPIR PLUS 140</b>	140	6,30	9.500
4038 0160	<b>BauderPIR PLUS 160</b>	160	6,30	10.500
4038 0180	<b>BauderPIR PLUS 180</b>	180	4,20	11.600
Külméret: 1.800 x 1.200 mm; Beépítési méret: 1.780 x 1.180 mm				

Kombinált hőszigetelés légzáró kasírozással			PG 10f	
	vtg/mm	m <sup>2</sup> /csom	Ft/m <sup>2</sup>	
<b>BauderPIR SF</b> - a jól bevált hőszigetelő elem $\lambda = 0,023 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ , mindkét oldalon alumínium kasírozással, felső oldalon speciális lemezzel, diffúziónyitott, tükröződésmentes				
4019 0080	<b>BauderPIR SF 80</b>	80	10,50	6.000
4019 0100	<b>BauderPIR SF 100</b>	100	8,40	6.900
4019 0120	<b>BauderPIR SF 120</b>	120	8,40	7.900
4019 0140	<b>BauderPIR SF 140</b>	140	6,30	9.100
4019 0160	<b>BauderPIR SF 160</b>	160	6,30	10.100
Külméret: 1.800 x 1.200 mm; Beépítési méret: 1.780 x 1.180 mm				

Hőszigetelés fémlemezfedéshez/palatótőkhöz			PG 10f	
	vtg/mm	m <sup>2</sup> /lap	Ft/m <sup>2</sup>	
<b>BauderPIR SDS</b> - a diffúzióképes hőszigetelő elem PIR: $\lambda = 0,028 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ , mindkét oldalon ásványi fátyol kasírozással, felső oldalon diffúziónyitott textillemezzel, tükröződésmentes,				
4068 0100	<b>BauderPIR SDS 100</b>	100	8,40	6.600
4068 0120	<b>BauderPIR SDS 120</b>	120	8,40	7.500
4068 0140	<b>BauderPIR SDS 140</b>	140	6,30	8.900
4068 0160	<b>BauderPIR SDS 160</b>	160	6,30	9.900
Külméret: 1.800 x 1.200 mm; Beépítési méret: 1.780 x 1.180 mm				

Belső téri hőszigetelés			PG 10e	
	vtg/mm	m <sup>2</sup> /lap	Ft/m <sup>2</sup>	
<b>BauderPIR DHW</b> - Hőszigetelő elem padlás-, vagy pincepadlóra, vagy a szarufák alá. $\lambda = 0,023 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ , mindkét oldalon alumínium kasírozással, a felső oldalon 10mm OSB lap, körben speciális horonyeresztékkel ellátva				
4179 0070	BauderPIR DHW 70	70	1,40	9.000
4179 0090	BauderPIR DHW 90	90	1,40	10.200
4179 0110	BauderPIR DHW 110	110	1,40	11.300
Külméret: 1.200 x 620 mm, Beépítési méret: 1.180 x 600mm * Csak megrendelésre!				

Belső téri hőszigetelés			PG 10e	
	vtg/mm	m <sup>2</sup> /lap	Ft/m <sup>2</sup>	
<b>BauderPIR DGF</b> - Hőszigetelő elem padlás-, vagy pincepadlóra, vagy a szarufák alá. $\lambda = 0,023 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ , mindkét oldalon alumínium kasírozással, a felső oldalon gipszkarton lap, körben speciális horonyeresztékkel ellátva				
4189 0050	<b>BauderPIR DGF 50</b>	50	1,40	8.300
4189 0070	<b>BauderPIR DGF 70</b>	70	1,40	9.300
4189 0090	<b>BauderPIR DGF 90</b>	90	1,40	10.360

Belső téri hőszigetelés			PG 10e	
	vtg/mm	m <sup>2</sup> /lap	Ft/m <sup>2</sup>	
<b>BauderPIR DAL</b> - Hőszigetelő elem padlás-, vagy pincepadlóra, vagy a szarufák alá. $\lambda = 0,023 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ , mindkét oldalon alumínium kasírozással, körben speciális horonyeresztékkel ellátva				
44400040	<b>BauderPIR DAL 40</b>	40	1,40	3.500
44400060	<b>BauderPIR DAL 60</b>	60	1,40	4.500
44400080	<b>BauderPIR DAL 80</b>	80	1,40	5.500
44400100	<b>BauderPIR DAL 100</b>	90	1,40	6.600

# Magastető PIR

## Alátétlemezek, tartozékok

Alátétlemezek, zsindeyalátétek				PG 10a
	m <sup>2</sup> /rkl	m <sup>2</sup> /tek	Ft/m <sup>2</sup>	
1221 0000 <b>BauderTOP DIFUTEX NSK</b> diffúziónyitott, öntapadó hosszoldással szél: 1,25 m sd ≤ 0,1m	1000	50	590	
1214 0000 <b>BauderTOP DIFUBIT NSK</b> diffúziónyitott, öntapadó hosszoldással szél: 1,25 m sd ≤ 0,1m	750	50	750	
1787 0000 <b>BauderTOP TS 75 NSK</b> öntapadó hosszoldással szél: 1,25 m sd ~ 25 m	1125	75	490	
1786 0000 <b>BauderTOP TS 40 NSK</b> öntapadó hosszoldással szél: 1,00 m sd ~ 20 m	800	40	580	
1784 0000 <b>BauderTOP TS 40</b> szél: 1,00 m sd ~ 20 m	800	40	500	
1778 0000 <b>BauderTOP TS 25 PLUS</b> szél: 1,00 m sd ~ 25 m	600	25	510	

Speciális lemezek				PG 10a
			Ft/m <sup>2</sup>	
1604 0000 <b>BauderTOP UDS 1,5</b> alátét héjazat, öntapadó hosszoldással szél: 1,00 m sd ~ 100 m	400	20	990	
1790 0000 <b>BauderTOP UDS 3</b> alátét héjazat, öntapadó hosszoldással szél: 1,00 m sd ~ 150 m	200	10	1.690	

Alátétlemez fémlemezfedéshez				PG 10a
			Ft/m <sup>2</sup>	
1225 0000 <b>BauderTOP VENT NSK</b> diffúziónyitott, öntapadó hosszoldással, strukturált felső felület szél: 1,25 m sd ≤ 0,1m	100	25	1.800	

Párazáró kívülről történő felújításhoz				PG 10a
			Ft/m <sup>2</sup>	
1788 0000 <b>BauderTOP SELECT</b> speciális párazáró lemez állítható sd értékkel szél: 1,50 m	1200	75	710	

BauderPIR rendszercsavarok				PG 10d
	Méret/mm	db/csom	Ft/csom	
<b>BauderPIR rendszercsavar</b> BauderPIR szarufák feletti hőszigetelő elemekhez. Méretezett kezdőszellemenre nincs szükség az első sor PIR lemez elé.				
7180 0160	7,0 x 160	50	12.000	
7180 0180	7,0 x 180	50	13.000	
7180 0200	7,0 x 200	50	14.000	
7180 0220	7,0 x 220	50	15.000	
7180 0240	7,0 x 240	50	16.000	
7180 0260	7,0 x 260	50	17.000	
7180 0280	7,0 x 280	50	18.000	
7180 0300	7,0 x 300	50	19.000	
7180 0320	7,0 x 320	50	20.000	
7180 0340	7,0 x 340	50	21.000	
7180 0360	7,0 x 360	50	22.000	
7180 0380	7,0 x 380	50	23.000	
7180 0400	7,0 x 400	50	24.000	
7180 0420	7,0 x 420	50	25.000	
7180 0440	7,0 x 440	50	26.000	

Tartozékok				PG 10d
			Ft	
1609 0000 <b>BauderTEC PMK-csík</b> öntapadó, PIR és BauderTOP termékekhez	szél: 25 cm, 15 fm		490/fm	
1610 0000 <b>BauderTEC PMK-csík</b> öntapadó, PIR és BauderTOP termékekhez	szél: 33 cm, 15 fm		600/fm	
1612 0000 <b>Bauder szegalátét</b> öntapadó, ellenlécezés alá	szél: 60 mm, 15 fm		195/fm	
1215 0000 <b>Bauder SK élzáró csík</b> diffúziónyitott, öntapadó, ellenlécezés fölé	szél: 33 cm, 40 fm		450/fm	
6900 0030 <b>Párafékező fólia 220</b> PE fólia, 0,25 mm	4 x 25 m sd > 220		370/m <sup>2</sup>	
7845 0000 <b>Bauder VAP párazáró</b> UV álló, öntapadó lég- és párazáró réteg	1,5 x 50 m sd > 120		1.150/m <sup>2</sup>	
7564 0000 <b>Bauder Tape</b> ragasztó szalag külső - belső használatra átlapolásokhoz, részletkialakításokhoz	0,06 x 25 m 4 tekercs / karton		20.900/krt	
7562 0000 <b>Bauder Coll</b> speciális ragasztó	tubus 12 tubus / karton		22.500/krt	

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ



**Bauder Kft.**  
1158 Budapest, Késmárk u. 9.  
Telefon +36 1 417 3121  
Telefax +36 1 417 3121  
Megrendelés +36 1 417 3240  
bauder@bauder.hu  
[www.bauder.hu](http://www.bauder.hu)

**Paul Bauder GmbH & Co.KG**  
Korntaler Landstraße 63  
D-70499 Stuttgart  
Telefon +49 0711/88 07-0  
Telefax +49 0711/88 07-300  
stuttgart@bauder.de  
[www.bauder.de](http://www.bauder.de)



Ennek a prospektusnak valamennyi adata a technika jelenlegi szintjén alapul. A változtatás jogát fenntartjuk. Kérjük, hogy adott esetben tájékozódjon a rendelése időpontjában mértékadó műszaki ismeretszintről.

PL HU / 0112